



**QUESTIONARIO
ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELLA COSTRUZIONE
(CONTRACTORS' ALL RISKS)**

La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni. E' importante rispondere a tutte le domande contenute nelle Parti I, II e III e allegato 2 – l'allegato 1 da compilare solo se richiesta la copertura per i danni a macchinari attrezzature

PARTE I – GENERALITA'

1. NOMINATIVI	
Committente	
Appaltatore	
Subappaltatori	
Progettisti	
Contraente	
Domiciliato in	
Partita I.V.A./Cod. Fisc.	
Assicurato/Beneficiario	
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE	
2. DESCRIZIONE DELLE OPERE	
Allegare inoltre piante, sezioni, prospetti delle opere, nonché planimetria del cantiere e zone circostanti	
3. DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
Dalle ore 24 del Alle ore 24 del per la costruzione delle opere (come da art.13 delle C.G.A.) e da tale data alle ore 24 del per il periodo di manutenzione	
4. SEZIONE A – DANNI ALLE COSE	
Somme assicurate per:	
PARTITA 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei compresi materiali ed impianti forniti dal Committente (come da art.4 delle C.G.A.)	€
PARTITA 2 – Opere ed impianti preesistenti (come da Condizione Particolare n°2 di polizza)	€
PARTITA 3 – Costi di demolizione e di sgombero (come da condizione particolare n°3 di polizza)	€
PARTITA 4 – Macchinario ed attrezzature di cantiere, compresi baraccamenti, il tutto di proprietà dell'Assicurato o di cui debba rispondere (come da allegato n°1 al presente questionario)	€
5. SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza	€
con il limite per ogni sinistro	€

6. ALTRE ASSICURAZIONI Per tutta la durata della polizza C.A.R. esistono altre coperture assicurative sugli stessi rischi (danni alle cose, responsabilità civile verso Terzi, ...)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
	In caso affermativo indicare estremi (Tipologia, Compagnia assicuratrice, n° polizza, massimali, ...)	

PARTE II – DATI TECNICI

A - OPERE

1. ESPERIENZA L'appaltatore ha esperienza nel tipo e metodi di costruzione previsti? In caso affermativo, elencare analoghe ed importanti opere realizzate dall'appaltatore in passato.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2. SUBAPPALTO Lavori e relativi importi eseguiti dai Subappaltatori.	Lavori	Importi
3. EVENTI CATASTROFALI La zona è soggetta a rischi di terremoto, eruzioni vulcaniche, e/o maremoto? In caso affermativo fornire dettagli su intensità e frequenza Indicare soluzioni previste.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4. CARATTERIZZAZIONE AREA Natura del sottosuolo Pericoli di natura geologica Profondità massima di scavo Quota della falda freatica La natura del sottosuolo e le condizioni geologiche comportano problemi particolari? In caso affermativo indicare quali problemi e le soluzioni previste (consolidamento terreno, fondazioni particolari, palificazioni, ...)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5. CORSI D'ACQUA Indicare nome, distanza minima e dislivello, rispetto al luogo di esecuzione delle opere, dei più vicini corsi d'acqua, laghi o mare. Si sono mai verificati alluvioni od inondazioni nella zona? In caso affermativo indicare quali problemi e soluzioni previste.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6. CARATTERIZZAZIONE CLIMATICA Le caratteristiche climatiche, meteorologiche ed ambientali della zona comportano problemi particolari? In caso affermativo indicare quali problemi e le soluzioni previste.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7. PREVENZIONE INCENDI Indicare le misure di prevenzione ed estinzione incendio previste.		

8. SORVEGLIANZA DEL CANTIERE Indicare le misure di protezione e sorveglianza del cantiere previste (Controlli in orari lavorativi ed extralavorativi)		
9. OPERAZIONI PREVISTE Indicare tipologia, importo e fornire adeguata documentazione.	<input type="checkbox"/> Demolizioni <input type="checkbox"/> Ampliamenti <input type="checkbox"/> Sottomurazioni <input type="checkbox"/> Rifacimento di opere preesistenti <input type="checkbox"/>	
10. ESPLOSIVI E' previsto l'utilizzo di esplosivi? In caso affermativo indicare modalità di conservazione ed impiego.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
11. ALTRO Precisare la presenza di eventuali altri rischi particolari		

B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
1. FABBRICATI ADIACENTI Descrizione dei fabbricati adiacenti (età, valore, stato di conservazione, pregio storico-artistico, ...) e loro destinazione d'uso durante il periodo assicurato.	
Distanza minima dall'area di cantiere .	
2. MISURE DI SICUREZZA Misure di sicurezza e di prevenzione adottate nel luogo di esecuzione delle opere.	

PARTE III – EVENTUALI ESTENSIONI DI GARANZIA

Rischi di progettazione (come da C.P. 1 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (come da C.P. 4 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Manutenzione (come da C.P. 5 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Manutenzione estesa (come da C.P. 6 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata (come da C.P. 8 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Rimozione, franamento e cedimento di terreno (come da C.P. 9 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Cavi e condutture sotterranee (come da C.P. 10 di polizza)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Scioperi, sommosse e tumulti popolari	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

Data, _____

LA DITTA PROPONENTE _____



Allegato 1

ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO, DEI BARACCAMENTI E DELLE ATTREZZATURE DI CANTIERE

Somma assicurata

La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

Elenco del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere.

N° ordine	N° enti assicurati	Descrizione (Tipo, marca, matricola o targa, ...)	Anno di fabbricazione	Somma Assicurata €

Data, _____

LA DITTA PROPONENTE _____

FABBRICATI

1. DESTINAZIONE D'USO Uso cui verrà adibito il fabbricato	USO CIVILE ABITAZIONE con o senza attività commerciali a piano strada
2. DIMENSIONI Numero di piani Altezza massima del fabbricato Superficie coperta Cubatura Luce massima travi	- n° piani fuori terra - n° piani interrati
3. TIPOLOGIA COSTRUTTIVA Tipo di struttura portante e sistema di costruzione adottato	
Tipo di fondazione	<input type="checkbox"/> A platea <input type="checkbox"/> Su plinti <input type="checkbox"/> Battuti <input type="checkbox"/> Su pali <input type="checkbox"/> Trivellati <input type="checkbox"/>
4. SUDDIVISIONE DEI LAVORI Indicare tipologia ed importi	<input type="checkbox"/> Scavi e movimenti terra <input type="checkbox"/> Fondazioni e muri di contenimento <input type="checkbox"/> Strutture portanti <input type="checkbox"/> Impianti <input type="checkbox"/> Altro

E' fondamentale allegare adeguata documentazione tecnica (Relazione geologica - tecnica, planimetrie, prospetti) comprensiva di cronogramma dei lavori.

Data, _____ LA DITTA PROPONENTE _____

QUESTIONARIO
Per l'Assicurazione DECENNALE POSTUMA di immobili di nuova realizzazione ad
uso esclusivo civile abitazione

La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni.
 E' importante rispondere a tutte le domande contenute pertinenti all'opera da assicurare.

PARTE I – GENERALITA'	
1. NOMINATIVI	
Committente	
Appaltatore	
Subappaltatori	
Progettisti	
Contraente	
Domiciliato in	
Partita I.V.A./Cod. Fisc.	
Assicurato/Beneficiario (qualora non ricadente nelle specifiche di DLGS 122 –L 210)	
2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE	
3. DESCRIZIONE IMMOBILE Allegare inoltre piante, sezioni, prospetti delle opere, nonché planimetria del cantiere e zone circostanti	N. Fabbricati separati Massima altezza fuori terra m. Massima profondità praticabile interrato m. Massima profondità scavo m.
4. DURATA DELL'ASSICURAZIONE La polizza ha durata decennale dalla data fine lavori ai sensi art 1669 cc	Contrattualmente prevista fine lavori alle ore 24 del
5. SEZIONE A – DANNI ALLE COSE Somme assicurate per:	
PARTITA 1 – Valore di ricostruzione a nuovo del/degli immobile/i al momento della fine lavori, al netto del valore dell'area (come da art.6 delle C.G.A.)	Importo contrattuale € Importo atteso a fine lavori (qualora già noto) €
PARTITA 2 – Impermeabilizzazione delle coperture (come da Condizione Speciale)	€
PARTITA 3 – Costi di demolizione e di sgombero (come da art 1.1 lett.b di CGA polizza)	€
6. SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza	€
con il limite per ogni sinistro	€

7. ALTRE ASSICURAZIONI Per tutta la durata della polizza esistono altre coperture assicurative sugli stessi rischi (garanzie Rc Prodotti di fornitori, subappaltatori, responsabilità civile verso Terzi, ...)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
	In caso affermativo indicare estremi (Tipologia, Compagnia assicuratrice, n°polizza, massimali, ...)	Compagnia Ente/Contraente/oggetto garantito	Polizza N.
	Compagnia Ente/Contraente/oggetto garantito	Polizza N.	scadente il
	Compagnia Ente/Contraente/oggetto garantito	Polizza N.	scadente il

PARTE II – DATI TECNICI				
A - OPERE				
Immobile N°	€	Piani fuori terra	Piani interrati	Sup. in pianta mq
Immobile N°	€	Piani fuori terra	Piani interrati	Sup. in pianta mq
Immobile N°	€	Piani fuori terra	Piani interrati	Sup. in pianta mq
Immobile N°	€	Piani fuori terra	Piani interrati	Sup. in pianta mq
Ulteriori Immobili	€	Piani fuori terra	Piani interrati	Sup. in pianta mq
8. SUBAPPALTO Lavori e relativi importi eseguiti da Subappaltatori.	Lavori			Importi
				€
				€
				€
				€
9. CARATTERIZZAZIONE AREA Natura del sottosuolo (allegare in ogni caso la relazione geotecnica di progetto) Pericoli di natura geologica				
Profondità massima di scavo (posa fondazioni o fondo palo)				
Quota della falda freatica				
La natura del sottosuolo e le condizioni geologiche comportano problemi particolari nel medio - lungo periodo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
In caso affermativo indicare quali problemi e le soluzioni previste (consolidamento terreno, fondazioni particolari, palificazioni, ...)				
10. OPERAZIONI PREVISTE Indicare tipologia, importo e fornire adeguata documentazione.	<input type="checkbox"/> Demolizioni <input type="checkbox"/> Ampliamenti <input type="checkbox"/> Sottomurazioni <input type="checkbox"/> Rifacimenti di opere preesistenti			€ € € €
11. Fondazioni Dirette	<input type="checkbox"/> Plinti isolati <input type="checkbox"/> Travi rovesce <input type="checkbox"/> A platea <input type="checkbox"/> ALTRO (specificarne le caratteristiche)			
12. Fondazioni su Pali	Infissi diametro cm Lunghezza m. Trivellati diametro cm Lunghezza m. ALTRO (specificarne le caratteristiche)			

Postuma

13. Strutture Portanti	<input type="checkbox"/> Murature portanti <input type="checkbox"/> Tradizionale gettato in opera travi/Pilastrri <input type="checkbox"/> Prefabbricato a grandi pannelli <input type="checkbox"/> Prefabbricato elementi tridimensionali <input type="checkbox"/> ALTRO (specificarne le caratteristiche)	Max altezza interpiano Max luce libera Max sbalzo																																																				
14. Involucro	<input type="checkbox"/> Muratura portante posata in opera <input type="checkbox"/> Doppia muratura (tradizionale) con rivestimento esterno <input type="checkbox"/> Facciata continua strutturale <input type="checkbox"/> Prefabbricato elementi tridimensionali <input type="checkbox"/> ALTRO (specificarne le caratteristiche)																																																					
15. Impermeabilizzazione orizzontale copertura piana	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">TIPOLOGIA IMPERMEABILIZZAZIONE</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">TIPOLOGIA COPERTURA</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Praticabile uso terrazzo</th> <th style="text-align: center;">Non praticabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guaina esterna</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Guaina coperta da</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tipo di Guaina</td> <td style="text-align: center;">Monostrato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Doppio strato incrociato</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tegumento esterno in</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>ALTRO (specif.Caratteristiche)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		TIPOLOGIA IMPERMEABILIZZAZIONE	TIPOLOGIA COPERTURA			Praticabile uso terrazzo	Non praticabile	Guaina esterna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Guaina coperta da			Tipo di Guaina	Monostrato	<input type="checkbox"/>	Doppio strato incrociato	<input type="checkbox"/>	Tegumento esterno in			ALTRO (specif.Caratteristiche)																															
TIPOLOGIA IMPERMEABILIZZAZIONE	TIPOLOGIA COPERTURA																																																					
	Praticabile uso terrazzo	Non praticabile																																																				
Guaina esterna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																				
Guaina coperta da																																																						
Tipo di Guaina	Monostrato	<input type="checkbox"/>																																																				
	Doppio strato incrociato	<input type="checkbox"/>																																																				
Tegumento esterno in																																																						
ALTRO (specif.Caratteristiche)																																																						
16. Rivestimenti esterni involucro	<input type="checkbox"/> Intonaco base cementizia <input type="checkbox"/> Rivestimento plastico continuo <input type="checkbox"/> Elementi lapidei modulari (Clinker o simili) <input type="checkbox"/> Cappotto <input type="checkbox"/> Facciata ventilata																																																					
17. Pavimenti e rivestimenti lapidei interni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Pavimenti</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Tipologia</th> <th style="width: 25%;">Ubicazione</th> <th style="width: 25%;">Superficie (mq)</th> <th style="width: 25%;">Importo (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Rivestimenti Verticali</th> </tr> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Ubicazione</th> <th>Superficie (mq)</th> <th>Importo (€)</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Pavimenti				Tipologia	Ubicazione	Superficie (mq)	Importo (€)																					Rivestimenti Verticali				Tipologia	Ubicazione	Superficie (mq)	Importo (€)																
Pavimenti																																																						
Tipologia	Ubicazione	Superficie (mq)	Importo (€)																																																			
Rivestimenti Verticali																																																						
Tipologia	Ubicazione	Superficie (mq)	Importo (€)																																																			
18. ALTRO Precisare la presenza di eventuali altri rischi particolari ai fini della buona conservazione dell'immobile costruito																																																						

B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
19. FABBRICATI ADIACENTI Descrizione dei fabbricati adiacenti o vicini (età, valore, stato di conservazione, pregio storico artistico, ...) e loro destinazione d'uso	
Distanza minima dall'immobile assicurato	m.
Quota imposta fondazioni immobile adiacente o vicino	m. (s.l.m.)

PRECISAZIONI CIRCOSTANZE INFLUENTI SUL RISCHIO

Ubicazione dell'opera	<input type="checkbox"/> a più di 250 metri del mare o a meno di 1000 metri d'altitudine <input type="checkbox"/> a meno di 250 metri del mare o a più di 1000 metri d'altitudine
Pendenza del terreno	<input type="checkbox"/> minore 15 % <input type="checkbox"/> da 15 % a 30% <input type="checkbox"/> maggiore di 30 %
Impianto esterno di fognature	<input type="checkbox"/> con pendenza inferiore a 0,5% <input type="checkbox"/> con pendenza superiore a 0,5%
Impianto esterno di trasporto di calore/raffreddamento	<input type="checkbox"/> lunghezza inferiore a 5 metri <input type="checkbox"/> lunghezza superiore a 5 metri
Relazione geotecnica specifica per il progetto esaminato	<input type="checkbox"/> Disponibile <input type="checkbox"/> Non disponibile
Natura del terreno di fondazione	<input type="checkbox"/> Terreno con argilla espansiva <input type="checkbox"/> Terreno con carsica, gesso, vuoti dovuti a miniere <input type="checkbox"/> Terreno di riporto con strato inferiore a 1 metro <input type="checkbox"/> Terreno di riporto con strato superiore a 1 metro <input type="checkbox"/> con intervento di consolidamento (jet grouting, colonne di pietra, ...) <input type="checkbox"/> omogeneo <input type="checkbox"/> non omogeneo, con strati di spessore variabile
Parti interrato (salvo fondazioni)	<input type="checkbox"/> assenza di parti interrato <input type="checkbox"/> non bagnate da acque sotterranee <input type="checkbox"/> bagnate da acqua sotterranee, impermeabilizzazione con guaina bituminosa o membrana PVC <input type="checkbox"/> bagnate da acqua sotterranee, impermeabilizzazione con sistema di cristallizzazione <input type="checkbox"/> bagnate da acqua sotterranee, impermeabilizzazione non tradizionale
Fondazioni	<input type="checkbox"/> plinti o travi rovesce <input type="checkbox"/> a platea <input type="checkbox"/> pali di profondità inferiore a 20 metri <input type="checkbox"/> pali di profondità compresa tra 20 a 40 metri <input type="checkbox"/> pali di profondità superiore a 40 metri
Cedimenti assoluti calcolati dal geotecnico	<input type="checkbox"/> inferiori a 2,5 cm <input type="checkbox"/> superiori a 2,5 cm
Struttura dell'edificio	<input type="checkbox"/> calcestruzzo armato <input type="checkbox"/> calcestruzzo precompresso <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> legno lamellare <input type="checkbox"/> acciaio <input type="checkbox"/> muratura portante di pietra-laterizi-blocchetti
Lunghezza dell'opera senza giunti di dilatazione	<input type="checkbox"/> inferiori a 25 m <input type="checkbox"/> superiori a 25 m
Elementi strutturali a sbalzo	<input type="checkbox"/> luce dello sbalzo inferiore a 1,5 metri <input type="checkbox"/> luce dello sbalzo compresa tra 1,5 a 5 metri <input type="checkbox"/> luce dello sbalzo superiore a 5 metri
Altezza dell'opera fuori terra	<input type="checkbox"/> inferiore a 30 metri <input type="checkbox"/> da 30 a 80 metri <input type="checkbox"/> superiore a 80 metri
Profondità delle parti interrato	<input type="checkbox"/> inferiore a 10 metri <input type="checkbox"/> superiore a 10 metri
Luci delle travi o dei solai	<input type="checkbox"/> inferiore a 7 metri <input type="checkbox"/> da 7 a 15 metri <input type="checkbox"/> da 15 a 30 metri <input type="checkbox"/> superiore a 30 metri
Tipologia dell'involucro	<input type="checkbox"/> calcestruzzo armato <input type="checkbox"/> muratura di pietra-laterizi-blocchetti <input type="checkbox"/> pannelli prefabbricati tradizionali <input type="checkbox"/> sistema non tradizionale
Tipologia della copertura	<input type="checkbox"/> tetto con pendenza inferiore a 5% <input type="checkbox"/> tetto con pendenza superiore a 5% <input type="checkbox"/> terrazzo
Impermeabilizzazione della copertura	<input type="checkbox"/> con guaina bituminosa, membrana PVC o asfalto <input type="checkbox"/> con manto di tegole o d'altri elementi di piccole dimensioni tradizionali <input type="checkbox"/> con lamiere di zinco o d'altri materiali tradizionali <input type="checkbox"/> con sistema non tradizionale
Rivestimento esterno	<input type="checkbox"/> intonaco base cementizia <input type="checkbox"/> elementi modulari lapidei <input type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> isolamento termico esterno + intonaco plastico

	<input type="checkbox"/> non tradizionale
Impianto interno idrico o di riscaldamento	<input type="checkbox"/> all'aperto <input type="checkbox"/> integrato nella struttura, nell'involucro o nelle pareti interne

PARTE III – ESTENSIONI DI GARANZIA RICHIESTE

(Per ogni estensione è necessario controllo tecnico in corso d'opera con le modalità definite in appendice)

Involucro	<input type="checkbox"/> SI	Importo	<input type="checkbox"/> NO
Impermeabilizzazione delle coperture	<input type="checkbox"/> SI	Importo	<input type="checkbox"/> NO
Pavimentazioni o rivestimenti ceramici o lapidei interni	<input type="checkbox"/> SI	Importo	<input type="checkbox"/> NO
Intonaci o rivestimenti esterni all'involucro	<input type="checkbox"/> SI	Importo	<input type="checkbox"/> NO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE QUESTIONARIO

Capitolato speciale d'appalto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Planimetria generale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Planimetrie edificio	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sezioni	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Prospetti	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Collaudo statico opere strutturali con esito positivo (requisito necessario per l'efficacia della polizza decennale postuma)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Certificato ultimazione lavori	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Certificato di agibilità dei locali	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Relazione geotecnica del progetto	OBBLIGATORIA	

La proponente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle dichiarazioni rese nel presente questionario.

Data, _____

LA DITTA PROPONENTE _____